GABA Suisse

elmex gelée

Médicament enregistré auprès de l'OICM (OICM No 34916) pour la prophylaxie anti-carie intensive, particulièrement indiqué en cas de forte activité carieuse, de collets dentaires sensibles, ainsi que de déminéralisation de l'émail chez les porteurs d'attelles amovibles, de prothèses partielles et d'appareils orthodontiques. Vendu exclusivement en pharmacie et droguerie. Coût par utilisation: 30 centimes.

Diverses études cliniques conduites sur plusieurs années ont pu démontrer que l'incidence des caries chez les écoliers diminuait de 40 % à 53 % après 15 à 30 applications d'elmex gelée.

Indications

Prévention

- prévient la formation de plaque
- prophylaxie protection anti-carie intensive

Traitement

- reminéralisation des zones décalcifiées de l'émail, p. ex. chez les porteurs d'appareils orthodontiques et de prothèses partielles
- enrichissement local de l'émail en fluorure
- désensibilisation des collets hypersensibles

Effets

Prophylaxie anti-carie intensive

- Stimulation de la reminéralisation
  Les fluorures d'amines forment un dépôt stable de fluorure à la surface des dents
- Diminution de la solubilité en milieu acide
  Les fluorures d'amines améliorent considérablement la résistance de

© 2014 GABA International AG – Une entreprise du groupe GABA – all rights reserved

l'émail aux acides
- Action homogène sur toutes les surfaces dentaires
  Grâce à leurs propriétés d'agents mouillants, les fluorures d'amines se distribuent rapidement et uniformément sur toutes les surfaces dentaires, y compris les espaces interdentaires
- Inhibition de la formation de plaque obtenue grâce à l'action antimicrobienne
- Effet rapide
  Les fluorures d'amines déploient leur effet en quelques secondes

Désensibilisation, prévention des caries radiculaires

- elmex gelée pénètre dans les canalicules de la dentine et les obture en y formant du fluorure de calcium
- elmex gelée durcit la dentine exposée des collets dénudés et augmente sa résistance à l'abrasion mécanique

Mode d'emploi

Pour les enfants dès 6 ans, les adolescents et les adultes.

En cabinets et cliniques dentaires:

L'application à l'aide d'un tampon d'ouate imprégnée de gelée constitue une mesure simple et rapide de protection anti-carie. Les propriétés tensio-actives des fluorures d'amines rendent superflu tout brossage et/ou séchage préalable.

A l'école:

elmex gelée appliqué par brossage convient pour la prophylaxie anti-carie intensive en classe. Fréquence d'application recommandée : 2-4 x par mois, au moins 6 x par an.

Prophylaxie anti-carie intensive à domicile:

Pour toute la famille dès l'âge de 6 ans, 1 x par semaine le soir. Une surveillance parentale s'impose pour les enfants de moins de 8 ans. Les enfants doivent éviter d'avaler la gelée et se rincer brièvement la bouche après le brossage.

© 2014 GABA International AG – Une entreprise du groupe GABA – all rights reserved

Il est possible de combiner elmex gelée avec la prise de comprimés de fluor ou la consommation de sel fluoré ou d'eau de ville fluorée.

Composition

elmex gelée est un gel transparent jaune clair exempt de substances abrasives. Il ne contient ni agent conservateur, ni colorant.

Principes actifs	Fonction des constituants
Fluorure d'amine Olaflur	0,23 % F-
Fluorure d'amine Dectaflur	0,02 % F-
Fluorure de sodium	1,00 % F-
Teneur totale en fluorures	1,25 % F-
Excipients	
Eau	solvant
Propylène glycol	humectant
Hydroxyéthyl-cellulose	liant
Saccharine	édulcorant
Arôme	arômes et saveurs, p.ex. arôme pomme-banane, d,l-menthone, menthe fumet, essence de menthe crépue (contient du menthol)), vanilline

pH 4,8 (10 % dans l'eau)
Teneur en fluorure : 12'500 ppm F-

Associé au dentifrice elmex protection anti-carie et à la brosse à dents elmex PROTECTION CARIES, elmex gelée offre un système de protection anti-carie efficace.

» elmex dentifrice protection anti-carie
» elmex brosse à dents PROTECTION CARIES et interX JUNIOR

© 2014 GABA International AG – Une entreprise du groupe GABA – all rights reserved